

BÖDEN AUS HOLZ:  
WARM UND LEISE,  
SCHÖN ZU SEHEN,  
SCHÖN ZU GEHEN



WERKSTÄTTEN DICKERHOFF



## DER CHARME DES NATÜRLICHEN... ... AUSSEN UND INNEN, IM OBJEKT UND IN DER WOHNUNG

Das heute vielfach verarbeitete Laminat scheint echtem Parkett starke Konkurrenz zu machen. Doch überall, wo es auf Qualität, Langlebigkeit und ein angenehmes „Fußgefühl“ ankommt, hat Laminat keine Chance.

Geölte oder gewachste Holzfußböden sind fußwarm, frei von Schadstoffen und diffusionsoffen, also atmungsaktiv. Im Vergleich zu Natursteinböden bieten sie eine bessere Raumakustik und beeinflussen das Raumklima dauerhaft positiv.






Wir zeigen Ihnen vorher, wie es hinterher aussehen wird. Von der Bestandsaufnahme bei Ihnen zuhause, über den Entwurf und Bemusterung bis zur endgültigen Ausführung.



Vorgefertigte massive Mehrschichtböden verbinden die Vorteile von Massivholz und Plattenwerkstoff auf ideale Weise. Sie ermöglichen es, durch die Absperrung des Holzes große „Holzbilder“ zu verlegen. Schleifstaub und Ausdünstungen beim Ölen und Lackieren, wie sie bei der klassischen Parkettverlegung anfallen, sind kein Thema mehr. Mit den Wittmann Mehrschichtböden können wir Ihnen auch kurzfristig eine Vielzahl von Holzarten in unterschiedlichsten Abmessungen und Dicken liefern und ganz nach Ihren Wünschen einbauen.

Auch anspruchsvolle Aufgaben, wie schräge oder runde Abschlüsse lassen sich dann handwerklich perfekt ausführen.





Bei Wittmann werden die Bodenelemente zuerst in der Vakuumkammer getrocknet. Die Präzisionshobelmaschine sorgt für die exakte Dicke. Anschließend werden die Schichten verleimt und unter hohem Druck gepresst.



Wir übernehmen die Oberflächenveredelung, Montage und Finish in bester Tischlerqualität, einschließlich der passenden Fußleisten.

Die Böden eignen sich auch für Fußbodenheizungen ausgezeichnet.



Die Vielfalt unterschiedlicher Holzarten mit ihren natürlichen Farben und Strukturen wird ergänzt um farblich behandelte Oberflächen.

Tropenhölzer stammen auf Wunsch aus zertifiziertem Anbau.



Die Böden können roh, geölt (Naturhaus, Volvox oder Leinos) oder lackiert (Pallmann oder Lignal) eingebaut werden.



Wittmann-Böden und Wittmann-Stufen ermöglichen die perfekte, einheitliche Kombination von Treppen und Böden.

